



Beauty Seedless

Vass4R05s151-155



Collection Vassal-Montpellier

1834Mtp1


EPH
14-57
Beauty seedless
Vass4R05s151-155


Beauty seedless

IX-10A8 ⊕

cl 11 pl 14 57

Beauty Seedless





Beauty Seedless.

Désignation

~~Beauty Seedless~~

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59

Charge :

7 = 0

s. 14 (graffillans) +1
2 0 21 15
3 0 4
4 0
5 1

Beauty Seedless

Désignation :

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité 18 juillet 1960

Charge :

S. 1 4 3

2 1

grappe moy comp. 3 moy 1

baie nové, moy. 4 0

5 3

ellipsoïde.
savour simple

27 18
3

18 11 10 A 8

Désignation

Beauty Seedless

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-8-61

(-1)

Charge :

Po 10

S. 1 0

2 3

3 2

4 0

5 3

60 18
7

Désignation :

Beauty Seedless

Clos 11 Planche 10 Rang 9 souche 8

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 18.7.64

Date de Maturité 30.7.64 - 2

Pourriture : 0

GRAPPE : (C) - M - P - L - M - (C)

Péduncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 9x12

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 10 Saver : (S) - m - ar - fox - heri

s 21 disc. - sph. - (oll) - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 50 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1958

Beauty seedless

N° Planche CL 11 PL 14 S7 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		28.2	6.3	11.5							
1	3	1	1	2	x						
2	2	2	2	2	x						
3	3	0	0	1							
4	3	1	1	2	x						
5	3	0	0	1							

I

D le 11-3-58
- 12

Année 1959

Beauty Seedless

N° CL 11 Planche PL 14 S7 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12.3								
1	4	2	x	3							
2	4	2	x	4							
3	4	1		3							
4	5	2		2							
5	4	2	x	4							

21

D le 9.3.59
- 7

Année : 1960

N° . 811. Pl. 14.57 . Planche *Beauty Seedless* Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		8/3	12.3				
1	6	0	4 x				
2	6	5	4 x				
3	4	0	2				
4	4	2	3 x				
5	7	2	3				
27							

D 6 12.3. 60 x
+ 2

Année : 1961 .

Emplacement : 11-14.57 *Beauty Seedless*

	Nombre total	D A T E S					
		27.2	2/3				
1	17	10	10				
2	11	9	10				
3	12	4	7				
4	5	1	2				
5	15	5	7				
6							
7	60						
8							
9							
10							

D 6 2-3-6 4 x
-4

ANNEE 1988

NOM Beauty Seedless

EMPLACEMENT

TX 10 A8 - 4 R5 A, 151 - 155

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre graps	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	13TL	22.2	25.3	3								
2	13TL	1.5	21.3	2								
3	8	22.2	14.3	1		25.5	31.5	3.6	13.7	17.7	21.7	8.8
4	3	—	22.2	0	1,3							
5	8	22.2	1.3	0								
		Pourriture : 0		Port : mi/age		Vigueur : 4		-1		-1		

excoriose

14.3

-10

31.5

0

Désignation : *Beauty Seedless.*
VASSAL *11* Planche *14* Côté *S* N° *7* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7. lég*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
ou entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Kermes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Beauty Seedless

VASSAL *clm* Planche 14 côté S N° 2 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillons 2 - partiellement 3.

(F) BOULEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement (8) - partiellement 9

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : *Beauty Seedless*

VASSAL *CE 11* Planche *14* côté *S* N° *7* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *à la base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Beauty seedless -

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 5.
ce 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Pennes le 25-6-1958

Beauty Seedless

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 0111 planche 14 côté S N° 7 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acoté 2 - acoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. (9) apyrène
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (4) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel
1939

Dénomination *Beauty seedless*
Planche côté *IX* rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VITTE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 5 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remar 11.63

N° d'ordre : 1834 01 Désignation : Beauty Seedless .

Origine :

Emplacement ~~Pl 11 Pl 14 S 7~~ Vas. Vign.
IX 10 A8

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - ② - ③.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58 .